



# SIRINLER

— A L Ü M İ N Y U M —

ÜRÜN  
KATALOĞU

# SERAMİK GRUBU

Estetik, Dayanıklı ve Profesyonel Çözümler



YÜKSEK  
KALİTE



DAYANIKLI  
& GÜVENİLİR



ESTETİK  
TASARIM



UYGUN  
ÇÖZÜMLER



ALÜMİNYUM  
PROFİLLER



SERAMİK TESVİYE  
SİSTEMLERİ



LAMİNAT  
PROFİLLERİ



MERDİVEN  
PROFİLLERİ

## About Us

At **Şirinler Alüminyum**, we have been providing high-quality and reliable solutions in the ceramic and flooring profile industry with years of experience. Backed by our industry expertise and skilled team, we prioritize customer satisfaction at every stage of production and sales. We specialize in manufacturing aluminum flooring threshold profiles, transition profiles, end profiles, stair nosing profiles, corner profiles, and ceramic tile profiles, offering a comprehensive product range designed to meet diverse project requirements while maintaining the highest quality standards.

Beyond being a manufacturer, we have established a strong dealer and retail network, enabling us to deliver our products and services throughout Türkiye. By closely following technological advancements, we continuously improve our production processes to develop products that are more durable, aesthetically appealing, and highly functional. Our solution-oriented approach ensures that we add value to every project undertaken by our customers.

Today, we are proud to be recognized as a trusted brand in the industry. As we continue to grow, we remain committed to delivering superior quality and customer-focused service. **Şirinler Alüminyum** is not just a supplier—it is a reliable business partner dedicated to adding value to your projects.

## Our Mission

To become a trusted and preferred brand by providing durable, aesthetically designed, and high-quality aluminum profile solutions. We are committed to maintaining excellence in manufacturing and customer satisfaction in our services while creating sustainable value for our dealers, business partners, and customers.

## Our Vision

To become one of the leading brands in Türkiye and international markets in the field of ceramic and flooring profiles. Through innovative products, advanced manufacturing capabilities, and an extensive sales network, we aim to continue growing and making a lasting impact in the industry.

## Hakkımızda

Şirinler Alüminyum olarak, yılların verdiği deneyimle seramik ve zemin profilleri alanında kaliteli ve güvenilir çözümler sunmaktayız. Sektörde edindiğimiz bilgi birikimi ve uzman kadromuzla, hem üretim hem de satış süreçlerinde müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Alüminyum parke eşik, geçiş, bitim, merdiven basamak, köşe profilleri ve seramik profilleri üretiminde yüksek standartları hedefleyerek, geniş ürün yelpazemizle her ihtiyaca cevap veriyoruz.

Sadece üretici kimliğimizle değil, aynı zamanda güçlü bayi ve mağaza ağıımızla da hizmet kalitemizi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor, üretim süreçlerimizi sürekli olarak yeniliyor ve daha dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin projelerine değer katmak için her zaman çözüm odaklı yaklaşımlar benimsiyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada, sektörde güvenilir bir marka olmanın gururunu yaşıyor; geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek adına, kaliteyi ve müşteri odaklı hizmet anlayışını ilke edinmeye devam ediyoruz. Şirinler Alüminyum, sadece bir tedarikçi değil, projelerinize değer katan bir iş ortağıdır.

## Misyonumuz

Müşterilerimize, dayanıklı, estetik ve yüksek kaliteli alüminyum profil çözümleri sunarak, sektörümüzde güvenilir ve tercih edilen bir marka olmak. Üretimde kaliteyi, hizmette müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, bayilerimize ve iş ortaklarımıza sürdürülebilir fayda sağlamak.

## Vizyonumuz

Türkiye'de ve uluslararası pazarda, seramik ve zemin profilleri denildiğinde akla gelen öncü markalardan biri olmak. Yenilikçi ürünler, güçlü üretim altyapısı ve yaygın satış ağı ile sektörde fark yaratarak büyümeye devam etmek.

# ALÜMİNYUM DIŞ KÖŞE

(8-10-12mm)

Seramik, fayans, mermer ve benzeri kaplamaların dış köşe birleşimlerini estetik ve dayanıklı bir şekilde tamamlar.



## KULLANIM ALANI



### DAYANIKLI

Uzun ömürlü ve darbelerle karşı dayanıklıdır.



### ESTETİK

Düzenli görünüm sağlar, dekoratif bir bitiş sunar.



### KORUYUCU

Köşe kenarlarını darbe, kırılma ve aşınmaya karşı korur.



### KOLAY MONTAJ

Seramik yapıştırıcısı ile kolayca uygulanır, hızlı ve pratik montaj sağlar.

## RENK SEÇENEKLERİ



PARLAK



MAT



PARLAK SARI



BAKIR



SİYAH

✓ 8 mm, 10 mm ve 12 mm ölçüleri ile standart seramik ve fayans uygulamalarında mükemmel uyum sağlar.

# ALÜMİNYUM İÇ KÖŞE

## (8-10-12mm)

Seramik, fayans, mermer ve benzeri kaplamaların iç köşe birleşimlerini estetik ve dayanıklı bir şekilde tamamlar.



### KULLANIM ALANI



#### DAYANIKLI

Uzun ömürlü ve darbelere karşı dayanıklıdır.



#### ESTETİK

Düzgün görünüm sağlar, dekoratif bir bitiş sunar.



#### KORUYUCU

Köşe kenarlarını darbe, kırılma ve aşınmaya karşı korur.



#### KOLAY MONTAJ

Seramik yapıştırıcısı ile kolayca uygulanır, hızlı ve pratik montaj sağlar.

### RENK SEÇENEKLERİ



PARLAK



MAT



PARLAK SARI



BAKIR



SİYAH

✓ 8 mm, 10 mm ve 12 mm ölçüleri ile standart seramik ve fayans uygulamalarında mükemmel uyum sağlar.

# ALÜMİNYUM DİK AÇILI BİTİM

(8-10-12mm)

Fayans, seramik, mermer ve benzeri kaplama kenarlarında dik açılı temiz ve şık bitiş sağlar. Estetik görünüm sunar ve kenarları darbelere karşı korur.

## KULLANIM ALANI



### DAYANIKLI

Uzun ömürlü ve darbelere karşı dayanıklıdır.



### ESTETİK

Düzenli görünüm sağlar, dekoratif bir bitiş sunar.



### KORUYUCU

Kenarları darbe, kırılma ve aşınmaya karşı korur.



### KOLAY MONTAJ

Seramik yapıştırıcısı ile kolayca uygulanır, hızlı ve pratik montaj sağlar.

## RENK SEÇENEKLERİ



PARLAK



MAT



PARLAK SARI



BAKIR



SİYAH



8 mm, 10 mm ve 12 mm ölçüleri ile standart seramik, fayans ve mermer uygulamalarında mükemmel uyum sağlar.

# ÇELİK DIŞ KÖŞE (KARE)

(8-10-12mm)

Fayans, seramik, mermer ve benzeri kaplama köşelerinde estetik görünüm sunar.

Kenarları darbelere karşı korur ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



## RENK SEÇENEKLERİ



KROM



GOLD



BAKIR



SİYAH



MAT SATİNE



8 mm, 10 mm ve 12 mm ölçüleri ile standart seramik, fayans ve mermer uygulamalarında mükemmel uyum sağlar.



### DAYANIKLI

Uzun ömürlü ve darbelere karşı dayanıklıdır.



### ESTETİK

Düzenli ve şık bir bitiş sunar, mekanlara değer katar.



### KORUYUCU

Kenarları darbe, şürme ve aşınmaya karşı korur.




### KOLAY MONTAJ

Delikli yapısı ile kolay ve hızlı montaj imkanı sağlar.

# ÇELİK DIŞ KÖŞE (OVAL)

(8-10-12mm)

Fayans, seramik, mermer ve benzeri kaplama köşelerinde estetik görünüm sunar. Kenarları darbelere karşı korur ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



## DAYANIKLI

Uzun ömürlü ve darbelere karşı dayanıklıdır.



## ESTETİK

Düzenli ve şık bir bitiş sunar, mekanlara değer katar.



## KORUYUCU

Kenarları darbe, kınılma ve aşınmaya karşı korur.



## KOLAY MONTAJ

Delikli yapısı ile kolay ve hızlı montaj imkanı sağlar.

## RENK SEÇENEKLERİ



KROM



GOLD



BAKIR



SİYAH



MAT SATİNE



8 mm ölçüsü ile standart seramik, fayans ve mermer uygulamalarında mükemmel uyum sağlar.

# ÇELİK İÇ KÖŞE

## (8-10-12mm)

Fayans, seramik, mermer ve benzeri kaplama köşelerinde estetik görünüm sunar. Kenarları darbelere karşı korur ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



### DAYANIKLI

Uzun ömürlü ve darbelere karşı dayanıklıdır.



### ESTETİK

Düzgün ve şık, bir bitiş sunar, mekanlara değer katar.



### KORUYUCU

Kenarları darbe, kırılma ve aşınmaya karşı korur.



### KOLAY MONTAJ

Delikli yapısı ile kolay ve hızlı montaj imkanı sağlar.

## RENK SEÇENEKLERİ



KROM



GOLD



BAKIR



SİYAH



MAT SATİNE




8 mm, 10 mm ve 12 mm ölçüleri ile standart seramik, fayans ve mermer uygulamalarında mükemmel uyum sağlar.

# ÇELİK DİK KÖŞE


Dik köşe profilleri, duvar ve seramik kaplamaların dış köşelerinde estetik bitiş sağlar ve köşeleri darbelere karşı korur. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.



8 MM




10 MM



12 MM



## KULLANIM ALANI



İnce tarafı dışarıda, delikli tarafı fayansın içinde kalacak şekilde uygulanır.

## RENK SEÇENEKLERİ



KROM



GOLD



BAKIR



SİYAH




MAT SATİNE

# KÖŞE PROFİLİ

(10X10-15X15-20X20-25X25-30X30)

Fayans, seramik, mermer ve benzeri kaplama köşelerinde estetik görünüm sunar. Kenarları darbelere karşı korur ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



## KULLANIM ALANI



10X10



15X15



20X20



25X25



30X30



### DAYANIKLI

Darbelere karşı korur, uzun ömürlü kullanım sağlar.



### ESTETİK

Düğüün ve şık bir bitiş sunar, mekanlara değer katar.



### KORUYUCU

Kenarları darbe, kırılma ve aşınmaya karşı korur.



### KOLAY MONTAJ

Delikli yapısı ile kolay ve hızlı montaj imkanı sağlar.

## RENK SEÇENEKLERİ



KROM



GOLD



BAKIR



SİYAH



MAT SATİNE



10x10 mm, 15x15 mm, 20x20 mm, 25x25 mm ve 30x30 mm ölçüleri ile standart seramik, fayans ve mermer uygulamalarında mükemmel uyum sağlar.

# MERDİVEN PROFİLİ

## TEK TARAF GEÇME (10-12mm)

Merdiven basamaklarının ön kenarlarını korur, kaymayı önler ve estetik bir görünüm sağlar.



### KULLANIM ALANI



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



#### DAYANIKLI

Yüksek kaliteli alüminyum malzeme ile uzun ömürlü kullanım.



#### KAYMAZ YÜZEY

Çizgili yüzeyi sayesinde güvenli adım sağlar.



#### KOLAY MONTAJ

Tek taraf geçme tasarımı ile hızlı ve pratik montaj imkanı.




#### ESTETİK GÖRÜNÜM

Modern ve şık tasarımı ile mekanlara değer katar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Ürün Adı:** 10 mm-12 mm Merdiven Profili Tek Taraf Geçme
- **Malzeme:** Alüminyum
- **Yükseklik:** 10 mm / 12 mm
- **Uzunluk:** 250 cm
- **Kullanım:** Merdiven basamak ön kenar koruma
- **Renk:** Alüminyum (doğal)



### KULLANIM AMACI

Merdiven basamaklarının ön kenarlarını darbelere karşı korur, kaymayı önleyerek güvenli kullanım sağlar ve estetik bir bitiş sunar.

# LASTİKLİ MERDİVEN PROFİLİ

Merdiven basamaklarının ön kenarlarını korur, kaymayı önleyen lastikli yüzeyi ile güvenli kullanım sağlar.

Estetik görünüm sunar ve kenarları darbelere karşı korur.



## KULLANIM ALANI



### DAYANIKLI

Uzun ömürlü ve darbelere karşı dayanıklıdır.



### ESTETİK

Düzenli görünüm sağlar, dekoratif bir bitiş sunar.



### KORUYUCU

Kenarları darbe, kırılma ve aşınmaya karşı korur.



### KOLAY MONTAJ

Seramik yapıştırıcısı ile kolayca uygulanır, hızlı ve pratik montaj sağlar.

## RENK SEÇENEKLERİ



SİYAH



GRİ



KAHVE



BEJ



12 mm ölçüsü ile standart seramik, fayans ve mermer uygulamalarında mükemmel uyum sağlar.

# ÇELİK BORDÜR

## (2-3-5cm)

Fayans, seramik, mermer ve benzeri kaplama geçişlerinde estetik bir bitiş ve dayanıklı bir koruma sağlar. Kenarları darbelere karşı korur ve uzun ömürlü kullanım sunar.



### KULLANIM ALANI



#### DAYANIKLI

Uzun ömürlü paslanmaz çelik yapısı ile darbelere karşı dayanıklıdır.



#### ESTETİK

Parlak yüzeyi ile modern ve şık bir görünüm sunar.



#### KORUYUCU

Kenarları darbe, kırılma ve aşınmaya karşı korur.



#### KOLAY MONTAJ

Yapıştırıcı ile kolay ve hızlı montaj imkanı sağlar.



#### PASLANMAZ

Paslanmaz çelik yapısı sayesinde nem ve suya karşı dirençlidir.

### RENK SEÇENEKLERİ



KROM



GOLD



BAKIR



SİYAH



MAT SATİNE



2 cm, 3 cm ve 5 cm genişlik seçenekleri ile seramik, fayans ve mermer uygulamalarında estetik ve dayanıklı bir çözüm sunar.

# LED PROFİLİ KANATLI (10X18)

LED şeritlerin estetik ve homojen bir şekilde korunmasını sağlar, ışığın daha verimli yayılmasına yardımcı olur. İç ve dış mekan uygulamalarında modern ve şık bir görünüm sunar.



## KULLANIM ALANI



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



### DAYANIKLI

Yüksek kaliteli alüminyum gövde darbeler ve uzun ömürlü kullanıma karşı dayanıklıdır.



### ESTETİK GÖRÜNÜM

Kanatlı tasarımı sayesinde yüzeye mükemmel uyum sağlar, dekoratif bir bitiş sunar.



### KORUYUCU

LED şeridi toz, nem ve dış etkenlere karşı koruyarak ömrünü uzatır.




### KOLAY MONTAJ

Kanatlı yapısı sayesinde alçı, sıva, fayans gibi yüzeylere kolayca sabitlenir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Ürün Adı:** LED Profili Kanatlı (10x18)
- **Malzeme:** Alüminyum
- **Yüzey Rengi:** Alüminyum (doğal)
- **Difüzör:** Süt beyaz (opal)
- **Ölçüler:** 10 mm (iç genişlik) x 18 mm (yükseklik)
- **Uzunluk:** 250 cm
- **Kullanım:** LED şerit aydınlatma uygulamaları
- **Montaj Tipi:** Kanatlı, sıva altı / yüzeye gömme
- **Uygulama Alanı:** İç ve dış mekan

## TEKNİK ÇİZİM



## KULLANIM AMACI

LED şeritlerin profesyonel ve estetik bir şekilde uygulanmasını sağlar. Işığı homojen yayılmasına yardımcı olur, LED şeridi dış etkenlerden koruyarak uzun ömürlü kullanım sunar. Özellikle alçıpan, fayans, mermer, ahşap ve benzeri yüzeylerde dekoratif lineer aydınlatma çözümleri için idealdir.



TAVAN



DUVAR



MERDİVEN



AYNA



Uzun Ömürlü  
Kullanım



Yüksek Kalite  
Alüminyum



Şık ve Modern  
Görünüm



Kolay Montaj  
Pratik Kullanım

# LED PROFİLİ KANATSIZ (10X18)

LED şeritlerin estetik ve homojen bir şekilde korunmasını sağlar. Işığın daha verimli yayılmasına yardımcı olur. İç ve dış mekan uygulamalarında modern ve şık bir görünüm sunar.



## KULLANIM ALANI



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



### DAYANIKLI

Yüksek kaliteli alüminyum gövde darbeler ve uzun ömürlü kullanıma karşı dayanıklıdır.



### ESTETİK GÖRÜNÜM

Kanatız tasarımı sayesinde yüzeye mükemmel uyum sağlar, dekoratif bir bitiş sunar.



### KORUYUCU

LED şeridi toz, nem ve dış etkenlere karşı koruyarak ömrünü uzatır.




### KOLAY MONTAJ

Kanatız yapısı sayesinde alçı, sıva, fayans gibi yüzeylere kolayca sabitlenir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Ürün Adı:** LED Profil Kanatız (10x18)
- **Malzeme:** Alüminyum
- **Yüzey Rengi:** Alüminyum (doğal)
- **Difüzör:** Süt beyaz (opal)
- **Ölçüler:** 10 mm (iç genişlik) x 18 mm (yükseklik)
- **Uzunluk:** 250 cm
- **Kullanım:** LED şerit aydınlatma uygulamaları
- **Montaj Tipi:** Kanatız, sıva altı / yüzeye gömme
- **Uygulama Alanı:** İç ve dış mekan

## TEKNİK ÇİZİM



## KULLANIM AMACI

LED şeritlerin profesyonel ve estetik bir şekilde uygulanmasını sağlar. Işığın homojen yayılmasına yardımcı olur. LED şeridi dış etkenlerden koruyarak uzun ömürlü kullanım sunar. Otellerde, alışveriş mekânları, mağız ve benzeri yüzeylerde dekoratif lineer aydınlatma çözümleri için idealdir.



TAVAN



DUVAR



MERDİVEN



AYNA



Uzun Ömürlü  
Kullanım



Yüksek Kalite  
Alüminyum



Şık ve Modern  
Görünüm




Kolay Montaj  
Pratik Kullanım



Klipsi karo altına yerleştirin.



Seramik tesviye takozunu  
klipse takarak itin.



Karo yüzeyleri aynı hizada olur.



**Düzgün Yüzey**  
Karo yüzeylerini aynı  
seviyeye getirir.



**Sağlam Uygulama**  
Kayma ve oynama  
önler.



**Zaman Kazandırır**  
Uygulamayı hızlandırır,  
işinizi kolaylaştırır.



**Tekrar Kullanıma Uygun**  
Dayanıklı malzeme,  
uzun ömürlü kullanım.

## 1 MM SERAMİK TESVİYE KLİPSİ (100'LÜ)



PAKET İÇERİĞİ  
100 ADET



## 2 MM SERAMİK TESVİYE KLİPSİ (100'LÜ)



PAKET İÇERİĞİ  
100 ADET



## 1 MM SERAMİK TESVİYE KLİPSİ (200'LÜ)



PAKET İÇERİĞİ  
200 ADET



## 2 MM SERAMİK TESVİYE KLİPSİ (200'LÜ)



PAKET İÇERİĞİ  
200 ADET



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Düğü Yüzey



Sağılam Uygulama



Zaman Kazandırır

### KULLANIM ALANLARI



Banyo



Mutfak



Balkon



Teras



İç ve Dış Mekân



Duvar



Zemin



Seramik, porselen ve granit seramik döşemelerinde mükemmel sonuç için ideal çözümdür.

# 3 MM DERZ ARTISI (OLUKLU)

Seramik ve fayans uygulamalarında derz aralıklarını eşit ve düzgün oluşturmak için kullanılır.

- ✓ 3 mm sabit derz aralığı sağlar.
- ✓ Oluklu yapısı sayesinde daha sağlam tutunma sağlar.
- ✓ Seramik, fayans ve granit uygulamaları için uygundur.
- ✓ Döşeme sırasında hizalama kolaylığı sağlar.
- ✓ Profesyonel ve estetik sonuçlar sunar.




## KULLANIM AMACI

Seramik veya fayanslar arasında eşit derz boşluğu bırakarak döşeme sonrası çizgilerin düzgün ve estetik görünmesini sağlar.




## KULLANIM



1 Derz artisini seramiklerin birleşim noktasına yerleştirin.



2 Tüm karolarda aynı hizayı ve aralığı sağlayın.



3 Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra derz dolgusu uygulayabilirsiniz.



## ÖNERİ

Daha sağlam ve düzgün bir yüzey için her karo birleşim noktasında kullanılması tavsiye edilir.





**2 MM**

## DERZ ARTISI (TUTMALI)

Seramik ve fayans uygulamalarında derz aralıklarını eşit ve düzgün oluşturmak için kullanılır.

- ✓ 2 mm sabit derz aralığı sağlar.
- ✓ Tutmalı yapısı sayesinde yerinden kaymaz ve daha sağlam tutunur.
- ✓ Seramik, fayans ve granit uygulamaları için uygundur.
- ✓ Döşeme sırasında hizalama kolaylığı sağlar.
- ✓ Profesyonel ve estetik sonuçlar sunar.



### KULLANIM AMACI

Seramik veya fayanslar arasında eşit 2 mm derz boşluğu bırakarak döşeme sonrası çizgilerin düzgün ve estetik görünmesini sağlar.


### KULLANIM



Derz artısını seramiklerin birleşim noktasına yerleştirin.



Tüm karolarda aynı hizayı ve aralığı sağlayın.



Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra derz dolgusu uygulayabilirsiniz.



### ÖNERİ



Daha sağlam ve düzgün bir yüzey için her karo birleşim noktasında kullanılması tavsiye edilir.

**3 MM**

## DERZ ARTISI (TUTMALI)

Seramik ve fayans uygulamalarında derz aralıklarını eşit ve düzgün oluşturmak için kullanılır.

- ✓ 3 mm sabit derz aralığı sağlar.
- ✓ Tutmalı yapısı sayesinde yerinden kaymaz ve daha sağlam tutunur.
- ✓ Seramik, fayans ve granit uygulamaları için uygundur.
- ✓ Döşeme sırasında hizalama kolaylığı sağlar.
- ✓ Profesyonel ve estetik sonuçlar sunar.



### KULLANIM AMACI

Seramik veya fayanslar arasında eşit 3 mm derz boşluğu bırakarak döşeme sonrası çizgilerin düzgün ve estetik görünmesini sağlar.

### KULLANIM



Derz artısını seramiklerin birleşim noktasına yerleştirin.



Tüm karolarda aynı hizayı ve aralığı sağlayın.



Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra derz dolgusu uygulayabilirsiniz.



### ÖNERİ

Daha sağlam ve düzgün bir yüzey için her karo birleşim noktasında kullanılması tavsiye edilir.





# Bize ulaşın

Kaliteli üretim, güvenilir hizmet.  
Her zaman yanınızdayız.



## ADRES

İstiklal Mah. Karadeniz Bulv. No:27  
Tekkeköy / SAMSUN



TELEFON 1 : 0544 974 57 25



TELEFON 2 : 0542 119 50 25



E-MAİL : info@sirinleraluminyum.com



VERGİ DAİRE / V.NO : 19 MAYIS VD. / 814 102 44 07



FİRMA ÜNVANI : ŞİRİNLER ALÜMİNYUM  
İMALAT İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Tüm iletişim bilgilerimize  
kolayca ulaşabilirsiniz.



KALİTELİ ÜRETİM



GÜVENİLİR HİZMET



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ